

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 32 456 38 10, 425 38 11, 456 38 12

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 310/1218/NS/HD/2025

Marklowice dnia, 10.12.2025r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 5/2024

funkcjonariusza publicznego:

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 12/2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1691).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Markłowicach
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice
tel. 32 455 00 28
AE:PL-75299-56914-EAGUW-22
e-mail: sp1.marklowice@hotmail.com

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Markłowicach
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice
tel. 32 455 00 28
e-mail: sp1.marklowice@hotmail.com
SZKOŁY PODSTAWOWE

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Gmina Marklowice

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 647 17 70 338

REGON - 276258701

PKD - 85.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Halina Winkler - dyrektor**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.12.2025r., godz. 13.20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia - nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.12.2025r., godz. 14.40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - karty charakterystyki substancji chemicznych ,
 - Protokół kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów po okresie wakacji letnich 2025r. z dnia 25.08.2025r.
 - Protokoły okresowej kontroli przewodów kominowych:
nr 2554654/2025 (Budynek 2) z dnia 26.08.2025r.
nr 2554622/2025 (Budynek 1) z dnia 26.08.2025r.,
 - Protokół serwisowy klimatyzatora z dnia 18.12.2024r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - nr F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły.
 - nr F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:
Liczba uczniów w szkole w roku szkolnym 2025/2026 - 443 w 22 oddziałach, w tym 209 dziewcząt oraz 234 chłopców.
Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. W budynku 1 mają zajęcia klasy I – IV, w budynku 2 – klasy V-VIII.

Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu. Ściany, sufity, posadzki oraz stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Stopnie schodów na klatkach schodowych równe, nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna oraz klimatyzacja.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty światła czynne. Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 100%, utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Podczas kontroli stwierdzono, iż na terenie szkoły zapewnione jest miejsce na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych - indywidualne szafki.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym. Oceniony rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, a także zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Szkoła zapewnia przerwy 10 minutowe oraz jedną dłuższą 15 minutową i dwie 20 minutowe, uczniowie mają również możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu.

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, pracownię fizyczno-chemiczną, pracownię biologiczną oraz pracownię do zajęć technicznych. Pracownie te utrzymane są w dobrym stanie technicznym, w widocznych miejscach umieszczone są regulaminy bhp.

Omówiono z dyrektorem szkoły aspekty posiadania i użytkowania niebezpiecznych substancji/mieszanin chemicznych, które powinny być właściwie przechowywane oraz oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację. Przypomniano, iż każdy użytkownik substancji/mieszaniny niebezpiecznej, a takie znajdują się m.in. w szkolnej pracowni chemicznej jest zobowiązany do posiadania aktualnych kart charakterystyki (od 01.01.2023 r. w formacie zgodnym z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 (REACH)) do których powinien mieć stały dostęp oraz na bieżąco aktualizowanego spisu znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

W wyniku oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w szkole stwierdzono, iż odczynniki chemiczne w pracowni szkolnej są prawidłowo oznakowane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki, do których jest stały dostęp, w szkole znajduje się aktualny spis magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych.

Placówka posiada 2 świetlice szkolne, utrzymane w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, suszarki, papier toaletowy) oraz kosze na odpady. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej. Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 220 m², halę sportową o powierzchni 901 m² oraz siłownię. Placówka posiada również boisko szkolne wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnię dla uczniów, sanitariaty oraz natryskownię (natryski czynne, niewykorzystywane przez uczniów). W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W dniu kontroli pomieszczenia bloku sportowego utrzymane w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, sprzęt sportowy posiada certyfikaty w 100%.

Szatnie dla uczniów szkoły wydzielone, w formie indywidualnych szafek ubraniowych.

Szkoła posiada 2 gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażone w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna ogółem 18 godzin 3 razy w tygodniu. Przeglądy czystości głów dokonywane są przez pielęgniarkę szkolną tylko w razie potrzeby. Szkoła zapewnia opiekę stomatologiczną nad uczniami - umowa z gabinetem. W pomieszczeniach szkoły znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywianie w formie obiadów dla 316 uczniów, w tym 9 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych, posiłki są przygotowywane na miejscu. Placówka jest wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego żywienia. Placówka bierze udział w „Programie dla szkół”, z którego korzysta 256 uczniów.

Na terenie placówki funkcjonuje sklepik szkolny, szkoła posiada automaty do sprzedaży produktów spożywczych, zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora asortyment spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia, szkoła zapewnia uczniom stały dostęp do wody pitnej: dzbanki – budynek 1, poidelko – budynek 2.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść oraz boiska szkolnego równa, utwardzona.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe - pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do segregacji. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia na terenie obiektu, w dniu kontroli zakaz ten jest przestrzegany.

Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem dotyczącą realizacji w szkołach akcji dot. szczepień przeciwko wirusowi HPV uczniów w wieku od 9 do 14 lat, podczas której zachęcono do kontynuacji udziału w programie bezpłatnych szczepień.

Przypomniano, iż szkoła może nadal przystąpić do akcji szczepień HPV.

Podczas rozmowy ustalono iż szkoła poinformowała rodziców o akcji na wywiadówkach, które odbyły się 12 listopada 2025r. odbędą się 20 listopada. Przypomniano, iż szkoła może nadal przystąpić do akcji szczepień HPV.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/ stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu _____

(imię i nazwisko adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu _____

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
44-321 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160
DYREKTOR SZKOŁY
mgr *Malina Winkler*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

st. asystent
PSSE Wodzisław Śląski
mgr *[podpis]*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych) pieczęć imienna)

st. asystent
PSSE Wodzisław Śląski
mgr *Tatiana Kondracka*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych) pieczęć imienna)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 10.12.2025r.

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
44-321 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160
[podpis]

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić